

Texten gäller AI-boxen 1.81. Bilderna är från version 1.52 och ligger hopfällda under varje steg; menyer och knappar har flyttats sedan dess.

Snabbstart: från ny box till första projektet

selfproduction.se/quickstart · filmen finns på samma adress

FÖR VEM OCH VAD SOM KRÄVS

Snabbstarten visar en väg: en virtuell box hos oss, ett Claude-abonnemang med Remote Control och en webbläsare. Alla sätt att använda boxen kräver inte Claude — [Kom igång](#) visar valet av AI-tjänst eller lokal modell i steg 3.

- Inloggningen till kundportalen, som stod i välkomstmejlet.
- Ett Claude-abonnemang med stöd för Claude Code och Remote Control. Fjärrstyrningen i steg 6 kräver kontot; ett gratiskonto eller en API-nyckel räcker inte.
- En vanlig webbläsare, och Claude-appen i mobilen om du vill jobba därifrån. Inget program att installera, ingen terminal att logga in i.

01 Öppna boxen och logga in

Öppna kundportalen på **selfproduction.se/portal** via välkomstmejlet. På boxens kort finns **Aktivera ert konto på boxen** och **Öppna kontrollpanelen**. Använd adressen som portalen visar; den följer boxens adressnamn och om ni når den lokalt eller via tunneln.

Ditt konto skapas av oss när boxen hört av sig första gången, med samma e-postadress som i kundportalen och som administratör. Tryck **Aktivera ert konto på boxen** i kundportalen och öppna länken: där väljer du lösenordet (minst tolv tecken) på boxen, och det stannar på boxen. På en box äldre än AI-boxen 1.70.0 sätter du det i stället under **Personer → Nytt lösenord**; boxen hämtar det inom en minut, och det sparas inte hos oss. Logga sedan in med e-post och lösenord.

▼ Så såg det ut i 1.52


selfproduction.se BOX-246C8833D6C57E25

SV EN

PORTALEN

En inloggning till hela boxen.

Chatt, git, kodagenter och inställningar på ett ställe. Du loggar in här en gång — sedan öppnas allt i boxen utan nya inloggningar.



SELF PRODUCTION

Logga in

🔑 Fortsätt med passkey

eller

E-post

Lösenord

[Glömt lösenordet?](#)

Logga in med lösenord

Inloggningen gäller Open WebUI, Forgejo och portalen. Nycklar till kodagenterna lämnar aldrig boxen.


Problem att logga in? Kontakta oss

Kontrollpanelens inloggning: passkey, eller e-post och lösenord. En inloggning för chatten, git-servern och inställningarna.

02 Läggtill en passkey (valfritt)

I kontomenyn uppe till höger, under **Mitt konto**, kan du lägga till en **passkey** (fingeravtryck, ansikte eller säkerhetsnyckel) och slå på **tvåstegsverifiering** med en autentiseringsapp. Båda är frivilliga. Med en passkey trycker du **Fortsätt med passkey** nästa gång i stället för att skriva lösenordet.

▼ Så såg det ut i 1.52



Inställningar → Inloggning: passkeys och tvåstegsverifiering.

03 Översikten och Arbetsytan

På en bred skärm hamnar du efter inloggningen i **Arbetsyta**: chatten till vänster och det projekt du arbetar med till höger. **Översikt** visar allt på boxen på en sida, med checklisten för att komma igång, projekten, agenterna och boxens hälsa. **Status** visar boxens hälsa och agenter. Under **Inställningar** sköter ni användare, agenter, modeller, säkerhetskopior och drift. På en box som är kopplad till oss står **Support** först i menyn. Er egen inloggning finns under **Mitt konto** i kontomenyn.

▼ Så såg det ut i 1.52

selfproduction.seBOX-246C8833D6C57E25ÖversiktChatt ↗InställningarSVEN[A]Anna

DIN BOX

box-246c8833d6c57e25

● Igång

Hörde av sig för 12 min sedan

box-246c8833d6c57e25.lan.selfproduction.se · virtuell hos oss

INSTALLERAT

Ny version finns (1.53.0)

CHATTEN

Svarar

UTRYMME KVAR

9 / 40 GB

SENASTE KOPIA

11 okt. 2026 03:34

Ny chatt

Beskriv vad du vill bygga, eller fråga något ...

Modell llama3.2:latest (standardmodell) ▼

Fortsätt i Open WebUI →

AI-agenter

Alla agenter

Kodagenterna på boxen och om de kan logga in. Öppna en i terminalen, eller aktivera den på lägessidan.

Nå den utifrån

☐

Slå på tunneln så ringer boxen upp oss och dina enheter når den var du än är. Ingen port att öppna i routern.

Tunneln är av

Resurser

Processor14 %

Minne1,8 / 15,6 GB

Översikten: boxen hör av sig, chatten svarar, och nya chatten direkt på sidan.

selfproduction.seBOX-246C8833D6C57E25ÖversiktChatt ↗Inställningar

SVEN[A]Anna

PORTALEN

Inställningar

01 Agenter och modeller

02 Tjänster

03 Konto

04 SSH-nycklar

05 Inloggning

06 Boxen

Tjänster

Slå av det du inte använder. Det kan slås på igen när som helst.

Open WebUI

Chatten

På

Kodsandlådan

Låter chatten köra kommandon och läsa filer. Lyssnar bara inåt.

På

Forgejo

Git-servern, gåt över ssh

På

Tunneln

Nå boxen utifrån utan att öppna en port

Av

Inställningar → Tjänster: slå av det du inte använder.

selfproduction.seBOX-246C8833D6C57E25ÖversiktChatt ↗Inställningar

SVEN[A]Anna

PORTALEN

Inställningar

01 Agenter och modeller

02 Tjänster

03 Konto

04 SSH-nycklar

05 Inloggning

06 Boxen

Boxen

Version och säkerhetskopior.

BOX

box-246c8833d6c57e25
box-246c8833d6c57e25

FORM

Virtuell hos oss

VERSION

1.52.0
Senaste 1.53.0

Kör installationen igen

Så uppgraderar du boxen. Dina repen och chattar finns kvar.

Kör igen

Uppdatera nu

Version 1.53.0 finns. Chatten startas om under tiden.

Uppdatera nu

Säkerhetskopior

Senaste kopian 11 okt. 2026 03:34

Hur ofta

Varje dag

Klockslag

03:30 AM

Inställningar → Boxen: version och säkerhetskopior.

04 Öppna chatten

Chatten står till vänster i **Arbetsyta**; **Öppna i eget fönster** ger den en egen flik. Den använder samma boxkonto. Välj en modell i chatten; modeller som heter **Bygg på boxen** bygger system. Standardmodellen i chatten och tillgängliga agenter väljer ni under **Inställningar** → **Agenter och modeller**.

▼ Så såg det ut i 1.52

selfproduction.seBOX-246C8833D6C57E25ÖversiktChattInställningar

SVEN[A]Anna

DIN BOX

box-246c8833d6c57e25

Igång

Hörde av sig för 12 min sedan

box-246c8833d6c57e25.lan.selfproduction.se · virtuell hos oss

INSTALLERAT

Ny version finns (1.53.0)

CHATTEN

Svarar

UTRYMME KVAR

9 / 40 GB

SENASTE KOPIA

11 okt. 2026 03:34

Ny chatt

Beskriv vad du vill bygga, eller fråga något ...

Modellllama3.2:latest (standardmodell)

Fortsätt i Open WebUI →

AI-agenter

Kodagenterna på boxen och om de kan logga in. Öppna en i terminalen, eller aktivera den på lägessidan.

Alla agenter

12 MIN

Nå den utifrån

☐

Slå på tunneln så ringer boxen upp oss och dina enheter når den var du än är. Ingen port att öppna i routern.

Tunneln är av

Resurser

Processor

14 %

Minne

1,8 / 15,6 GB

Inställningar → Agenter och modeller: standardmodellen i chatten och agenterna.

oi

Ge mig tre korta tips för att hålla ordning på böckerna i bokhyllan hemma. ...

oi

llama3.2:latest

Här är några tips för att hålla ordning på böckerna i bokhyllan:

1. Organisera böckerna i alfabetisk ordning.

2. Skapa en kategori för varje författarsamling och bok.

3. Kollapsa böckerna i bokhyllan för att göra dem mer lättöppna och enklare att navigera.

4. Använd en skrivbordssurfplats för att lagrar listor och anteckningar om böcker du vill läsa.

Dessa tips kan hjälpa dig att hålla ordning på böckerna i bokhyllan och göra ditt läsningstrygghet mer effektivt.

Skicka ett meddelande

+

3

llama3.2:latest

Chatten, med svaret från boxens egen modell.

05 Aktivera Claude Code med ditt Claude-konto

Under **Inställningar** → **Agenter och modeller**, i avsnittet **Agenterna**, står Claude Code som *Inte aktiverad* (i Översikten: *Saknar inloggning*). Tryck **Aktivera**: det öppnar boxens lägesida, där Claude Code står som *inte inloggad*. Tryck **Aktivera** där också och sedan **Logga in med Anthropic-konto (Pro, Max eller Team)**.

Guiden visar en länk och en ruta. Öppna länken på din egen dator, logga in hos Anthropic och godkänn. Du får en kod. Klistra in koden i rutan på lägesidan och tryck **Klart**. Raden byter till *inloggad · Anthropic-konto*.

▼ Så såg det ut i 1.52

AI-agenter

[Alla agenter](#)

Kodagenterna på boxen och om de kan logga in. Öppna en i terminalen, eller aktivera den på lägesidan.

Claude Code Anthropics kodagent — i terminalen och i chatten.	● Saknar inloggning	Aktivera
Codex OpenAI:s kodagent i terminalen.	● Inte installerad	Installera
Gemini Googles kodagent i terminalen.	● Inte installerad	Installera
Grok xAI:s kodagent i terminalen.	● Inte installerad	Installera
aider Kodagent som kör mot boxens egen modell.	● Klar	Öppna terminal

Standardmodell i chatten: llama3.2:latest

Översikten → AI-agenter: Claude Code saknar inloggning, de andra agenterna installerar du med ett klick.

AGENTER

Agent	Version	Inloggning	Aktivitet	Pratar med
Claude Code innehåll lämnar huset	2.1.283	inte inloggad Aktivera	● —	Anthropic (api.anthropic.com)
Codex innehåll lämnar huset	—	inte installerad	—	—
Gemini innehåll lämnar huset	—	inte installerad	—	—
Grok innehåll lämnar huset	—	inte installerad	—	—
Hermes Agent innehåll lämnar huset	—	inte installerad	—	—
OpenClaw innehåll lämnar huset	—	inte installerad	—	—
aidr stannar i ert nät	0.86.2	behöver ingen	● —	Boxens egen (http://127.0.0.1:11434) · llama3.2:latest
Claude Code i chatten (cptr) innehåll lämnar huset	0.9.21	inte inloggad loggas in med Claude Code ovan	● —	cptr/projekt: agent:claude-code/claude-opus-5-5, cptr/claude: agent:claude-code/claude-opus-5-5

FJÄRRSTYRNING

Jobba vidare från **Claude-appen** eller `claude.ai/code` mot boxens filer i `/home/ai/fjarr`. Boxen gör bara utgående anrop till Anthropic — ingen port öppnas.

Det som lämnar huset: **samtalet** (dina meddelanden, Claudes svar och vilka verktyg som kördes) lagras hos Anthropic så länge fjärrstyrningen är ansluten. Filerna och körningen stannar på boxen.

Läggessidan: agenterna och deras inloggningar.

Claude Code · [stäng](#)

Öppna länken, logga in hos Anthropic och godkänn. Kopiera koden som visas och klistra in den här.

[Logga in med Anthropic-konto \(Pro, Max eller Team\)](#)

[Använd en Anthropic API-nyckel](#)

► Har ni inget Anthropic-konto än?

Aktiveringsguiden: konto eller nyckel. Har du inget konto finns hjälpen under raden.

Claude Code · [stäng](#)

- Öppna [den här länken](#) på din egen dator och logga in.
- Kopiera koden du får och klistra in den här nedanför.

Koden från webbläsaren

[Klart](#)

Länken och koden går ut om 15 minuter.

Länken öppnas på din dator, koden klistras in här.

Claude Code · [stäng](#)

- Öppna [den här länken](#) på din egen dator och logga in.
- Kopiera koden du får och klistra in den här nedanför.

Koden från webbläsaren

[Klart](#)

Länken och koden går ut om 15 minuter.

Koden på plats. Klart, och Claude Code är aktiverat.

06 Starta fjärrstyrningen

Längre ner på lägessidan, under **Fjärrstyrning**: välj behörighet och tryck **Starta fjärrstyrningen**. *Rättar filer utan att fråga* är det bekväma valet när Claude ska bygga något åt dig; *Frågar före varje ändring* ger dig en fråga i appen för varje fil. Inom en halv minut står det *ansluten*, med en länk till sessionen.

Det som lämnar huset: samtal och det innehåll agenten använder kan skickas till Anthropic enligt deras villkor. Kodkörningen sker på boxen. Stoppa på samma sida när du vill.

▼ Så såg det ut i 1.52

Jobba vidare från **Claude-appen** eller `claude.ai/code` mot boxens filer i `/home/ai/fjarr`. Boxen gör bara utgående anrop till Anthropic — ingen port öppnas.

Det som lämnar huset: **samtalet** (dina meddelanden, Claudes svar och vilka verktyg som kördes) lagras hos Anthropic så länge fjärrstyrningen är ansluten. Filerna och körningen stannar på boxen.

av

Kräver att Claude Code är inloggat med ett **Anthropic-konto** (Pro, Max eller Team) — aktivera Claude Code ovan först.

Namn i appen

aibox-dev05

Behörighet

Frågar före varje ändring (default)

Starta fjärrstyrningen

Fjärrstyrningen innan start: namn i appen och behörighet.

Jobba vidare från **Claude-appen** eller `claude.ai/code` mot boxens filer i `/home/ai/fjarr`. Boxen gör bara utgående anrop till Anthropic — ingen port öppnas.

Det som lämnar huset: **samtalet** (dina meddelanden, Claudes svar och vilka verktyg som kördes) lagras hos Anthropic så länge fjärrstyrningen är ansluten. Filerna och körningen stannar på boxen.

ansluten som **aibox-dev04** · sedan 2026-09-26 15:00 · rättar filer utan att fråga

✓ Connected · fjarr · HEAD

Capacity: 0/32 · New sessions will be created in the current directory

Continue coding in the Claude mobile app or https://claude.ai/code?environment=env_01GHNBu8FrRQFrhnUvaDCTV4

space to show QR code

Namn i appen

aibox-dev04

Behörighet

Rättar filer utan att fråga (acceptEdits)

Starta om med dessa val

Stoppa

[Öppna sessionen på claude.ai/code](#) → eller Öppna Claude-appen och välj sessionen **aibox-dev04**.

Stoppa du här kan samma session tas upp igen inom fyra timmar.

Ansluten. Länken öppnar sessionen på `claude.ai/code`; i Claude-appen heter den som boxen.

07 Ge Claude uppdraget i Claude-appen

Öppna Claude-appen i mobilen, eller `claude.ai/code` i webbläsaren, och välj sessionen med boxens namn. Beskriv vad du vill ha, kort och konkret, och säg var det ska bo, att det ska in i git-servern, och att det ska driftsättas och publiceras. Claude vet redan hur boxen fungerar: den läser boxens egen beskrivning innan den börjar.

Claude bygger i `~/projekt/<namn>`, lägger koden i ett repo i git-servern, driftsätter med `aibox driftsatt` och publicerar med `aibox publicera`. Varje app får en egen adress som visas efter publiceringen. Flera appar kan vara publicerade samtidigt. Öppna appens adress och prova. Vill du ändra något: skriv det i samma session.

▼ Så såg det ut i 1.52

Claude · aibox-dev04 · ansluten

Du

Skapa ett litet system åt mig som heter Bokhyllan: ett register över böcker med titel, författare och om jag läst den (ja/nej), med en enkel webbsida där jag kan lägga till, se och ta bort böcker. Spara datan i en SQLite-fil under `/data`. Bygg det i `~/projekt/bokhyllan` med Dockerfile och en Driftfil (namn=bokhyllan, port=9020). Lägg koden i ett nytt repo i boxens git-server och pusha. Driftsätt sedan med `sudo aibox driftsatt bokhyllan --som container` och publicera det med `sudo aibox publicera bokhyllan`. Berätta till sist adressen.

Claude

Klart och provat hela vägen. Adressen: `https://box-79c3b0e128e75d71.box.selfproduction.se`
`~/projekt/bokhyllan` — `app.py`, Dockerfile, Driftfil, tester. Repot heter `azzarri/bokhyllan-app` (bokhyllan var upptaget). Kör som container på port 9020; datan ligger i `data/`, utanför git. Sidan är öppen för den som har adressen — stäng med `sudo aibox publicera --av`.

Uppdraget i Claude-appen, och Claudes svar efter 9 minuter (dev04, 2026-09-26). Skriv med egna ord.

Uppdraget och svaret (illustration). Ett litet register tar Claude en stund att bygga, prova, driftsätta och publicera.

Bokhyllan

Titel, författare och om du läst den.

☐ Läst

Lägg till

TITEL	FÖRFATTARE	LÄST		
Röde Orm	Frans G. Bengtsson	☐ Nej	Markera som läst	Ta bort
Hemsöborna	August Strindberg	☒ Ja	Markera som oläst	Ta bort

2 böcker, 1 läst - datan ligger i en SQLite-fil under /data på boxen.

Bokhyllan publicerad, med två böcker inlagda.

08 Kodan ligger i din git-server

Öppna **Git** från Arbetsytan eller boxens länk till git-servern, med samma inloggning. Repot ligger under ditt konto, med Claudes commit och en PROJEKT.md som beskriver systemet. Det Claude gör från boxen står som agent i historiken; det chatten gör står i ditt namn.

▼ Så såg det ut i 1.52

The screenshot shows the Forgejo web interface for a repository named 'bokhyllan' under the user 'anna'. The repository is described as 'register över böcker (titel, författare, läst). Driftsätts som container på port 9020.' The interface includes a navigation bar with tabs like 'Kod', 'Ärenden', 'Ändringsförfrågningar', 'Projekt', 'Utgåvor', 'Paket', 'Wiki', 'Aktiviteter', 'Actions', and 'Inställningar'. Below the repository name, there are statistics: '1 incheckning', '1 gren', '0 taggar', and '2,6 KiB'. A search bar is present with the text 'Sök kod...'. The file list shows several files, all with the same commit message: 'Bokhyllan: register över böcker med webbsida och SQLite under /data'. The files listed are .gitignore, app.py, compose.yml, Dockerfile, Driftfil, PROJEKT.md, sida.html, and test_app.py. The bottom status bar indicates 'Drivs av Forgejo Version: 16.0.5 Sida: 24ms Mall: 6ms' and includes links for 'Svenska', 'Licenser', and 'API'.

main	Hitta en fil	Lägg till fil	HTTPS	SSH	https://git.box-246c8833d6c57e25.lan.selfproduc	...
Sök kod...						
Exakt						
Q						
agent	4304685117	Bokhyllan: register över böcker med webbsida och SQLite under /data				igår
.gitignore	Bokhyllan: register över böcker med webbsida och SQLite under /data					igår
app.py	Bokhyllan: register över böcker med webbsida och SQLite under /data					igår
compose.yml	Bokhyllan: register över böcker med webbsida och SQLite under /data					igår
Dockerfile	Bokhyllan: register över böcker med webbsida och SQLite under /data					igår
Driftfil	Bokhyllan: register över böcker med webbsida och SQLite under /data					igår
PROJEKT.md	Bokhyllan: register över böcker med webbsida och SQLite under /data					igår
sida.html	Bokhyllan: register över böcker med webbsida och SQLite under /data					igår
test_app.py	Bokhyllan: register över böcker med webbsida och SQLite under /data					igår

Drivs av Forgejo Version: 16.0.5 Sida: 24ms Mall: 6ms Svenska Licenser API

Repot i git-servern: kod, tester, Driftfil och PROJEKT.md.

09 Terminalen, om du vill

Som administratör har du också en terminal på boxen, direkt i webbläsaren. **Öppna terminal** vid agenten under **Status** startar agenten i en terminal, och boxens adress följd av `/terminal/` ger ett vanligt skal. Där finns Claude Code, aider och kommandona `aibox status`, `aibox spara`, `aibox driftsatt` och `aibox publicera`. Ingen ssh behövs.

▼ Så såg det ut i 1.52

```
ai@aibox-dev05:~$ aibox status | head -30
AI-boxen  Liten - projekt kör på maskinen · profil standard · modell llama3.2:latest

✓ modellmotorn (ollama)
✓ chatten (https://chatt.box-246c8833d6c57e25.lan.selfproduction.se)
✓ git-servern (https://git.box-246c8833d6c57e25.lan.selfproduction.se)
✓ kodsamlådan (127.0.0.1:8000)
✓ kodagenten (aider)
✓ claude code
✓ claude code i chatten (127.0.0.1:8001)
✓ docker
✓ lägesidan (https://box-246c8833d6c57e25.lan.selfproduction.se/laget/)
✓ appbutiken (https://selfproduction.se)

modeller  llama3.2:latest
projekt   15 i /home/ai/projekt
disk      8.96 ledigt
version   1.52.0 - 1.53.0 finns: sudo aibox uppdatera, eller från portalen
hem       box-246c8833d6c57e25, senast 2026-10-11T19:16 (aibox hemringning visa)
kopla     enabled - sudo aibox status visar åldern

ai@aibox-dev05:~$
```

Terminalen i webbläsaren: `aibox status` visar vad som kör på boxen.

Om något inte stämmer

- **Boxen svarar inte på en adress.** Står boxen hos er och säger webbläsaren att adressen inte finns stoppar troligen routern svar som pekar in i det egna nätet (DNS-rebind-skydd): lägg ett undantag för `lan.selfproduction.se`. De gamla adresserna med portnummer (:8080, :3000, :8090) används inte längre.
- **Kontot fungerar inte.** Boxen hämtar beställningar en gång i minuten. Vänta en stund, eller beställ en ny länk med *Aktivera ert konto på boxen* (på en äldre box: *Nytt lösenord* under Personer).
- **Koden godtogs inte vid aktiveringen.** Kopiera hela koden. Följ giltighetstiden som aktiveringsguiden visar; starta om aktiveringen för en ny kod.
- **Sessionen syns inte i Claude-appen.** Kontrollera att du är inloggad med samma Anthropic-konto som på lägesidan, och att det står *ansluten* där.
- **Adressen svarar inte efter publiceringen.** Ge det en minut: boxen berättar porten för oss vid nästa hemringning. Står det fortfarande stilla, be Claude köra `sudo aibox publicera --visa`.
- Skriv till support@selfproduction.se.